




FİYAT LİSTESİ

MAYIS 2017

Kablo Ekleri ■ Kablo Başlıkları ■ İzolasyon Sistemleri

Raychem
from TE Connectivity

Raychem



FİYAT LİSTESİ

MAYIS 2017

Kablo Ekleri

Kablo Başlıkları

İzolasyon Malzemeleri

Mekanik Vidalı Tip Pabuç ve Konnektörler

Kablo Aksesuarı El Aletleri

Tamir Yamaları, Damar Ayrıcılar ve Diğer Malzemeler





İÇİNDEKİLER

ORTA GERİLİM KABLO BAŞLIK, EK VE YARDIMCI AKSESUARLAR

Isı Büzüşmeli

36 kV Bakır İletkenli Kablolar için Başlık (Sıkmalı Tip Pabuçlu)	3
6-10-15 kV Bakır İletkenli Kablolar için Başlık (Sıkmalı Tip Pabuçlu)	3
36 kV Bakır İletkenli Kablolar için Ek (Sıkmalı Tip Konnektörlü)	4
6-10-15 kV Bakır İletkenli Kablolar için Ek (Sıkmalı Tip Konnektörlü)	4
36 kV Bakır ve Alüminyum İletkenler için Mekanik Vidalı Tip Pabuçlu (BLMT) Kablo Başlıkları	5
6-10-15 kV Bakır ve Alüminyum İletkenler için Mekanik Vidalı Tip Pabuçlu (BLMT) Kablo Başlıkları	5
36 kV Bakır ve Alüminyum İletkenler için Mekanik Vidalı Tip Konnektörlü (BSM) Kablo Ekleri	6
36 kV Alüminyum İletkenler için (Bakır Bara Bağlantılarına Uygun) Sıkmalı Tip Pabuçlu (Al/Cu) Kablo Başlıkları	7
6-10-15 kV Alüminyum İletkenler için (Bakır Bara Bağlantılarına Uygun) Sıkmalı Tip Pabuçlu (Al/Cu) Kablo Başlıkları	7
36 kV Alüminyum İletkenler için (Alüminyum Bara Bağlantılarına Uygun) Sıkmalı Tip Pabuçlu (Al) Kablo Başlıkları	8
6-10-15 kV Alüminyum İletkenler için (Alüminyum Bara Bağlantılarına Uygun) Sıkmalı Tip Pabuçlu (Al) Kablo Başlıkları	8
36 kV Alüminyum İletkenler için (Alüminyum Havai Hat Bağlantılarına Uygun) Sıkmalı Tip Pabuçlu (Al) Kablo Başlıkları	9
6-10-15 kV Alüminyum İletkenler için (Alüminyum Havai Hat Bağlantılarına Uygun) Sıkmalı Tip Pabuçlu (Al) Kablo Başlıkları	9
36 kV Alüminyum İletkenler için Sıkmalı Tip Konnektörlü (Al) Kablo Ekleri	10
Geçiş Ekleri	11

Soğuk Uygulama (Ön Genişlemeli)

36 kV Kablo Başlıkları (DIN 46235 Pabuçlu)	12
36 kV Kablo Ekleri	12
6-10-15 kV Kablo Başlıkları (DIN 46235 Pabuçlu)	12

Ekranlı Kablo Başlıkları

36 kV - 400 A Fişli (Dirsek Tipi) Tip B Bushinge Uyumludur	13
10 - 15 kV - 250 A Fişli (Dirsek Tipi) Tip A Bushinge Uyumludur	13
36 kV - 800 A Vidalı (Dirsek Tipi) Tip C Bushinge Uyumludur	14
10 - 15 kV - 800 A Vidalı (Dirsek Tipi) Tip C Bushinge Uyumludur	14

12-24-36 kV 400-500-630 mm ² 1250 A Vidalı (Dirsek Tipi) Tip C Bushinge Uyumludur	15
Başlık Üçleme Setleri	16

ALÇAK GERİLİM KABLO BAŞLIK VE EKLERİ

Isı Büzüşmeli

1 kV Bakır İletkenli Kablolar için Ek (3x16+10..., 3x4..., 2x4..., 1x4...) (Sıkmalı Tip Bakır Konnektörlü)	17
1 kV Bakır İletkenli Kablolar için Ek (4x2,5..., 4x300) (Sıkmalı Tip Bakır Konnektörlü)	18
1 kV Alüminyum İletkenli Kablolar için Ek (Sıkmalı Tip Alüminyum Konnektörlü)	19
1 kV Bakır İletkenli Kablolar için Başlık (3x16+10..., 1x4...) (Sıkmalı Tip Bakır Pabuçlu)	20
1 kV Pabuçsuz AG Başlıklar	20
1 kV Bakır İletkenli Kablolar için Başlık (4x2,5..., 4x300) (Sıkmalı Tip Bakır Pabuçlu)	21
1 kV Alüminyum İletkenli Kablolar için Dahili Başlık (Sıkmalı Tip Al/Cu Pabuçlu)	22
1 kV Alüminyum İletkenli kablolar için Harici Başlık (Sıkmalı Tip Alüminyum Pabuçlu)	23

İZOLASYON MALZEMELERİ

Isı Büzüşmeli

Orta Gerilim Orta Cıdarlı Bara İzolasyon Tüpleri	24
Orta Gerilim Kalın Cıdarlı Bara İzolasyon Tüpleri	25
Orta Gerilim Bara İzolasyon Bantları	26

Soğuk Uygulama

OG Havai Hat İzolasyon Malzemesi	27
Havai Hat İzolasyon Malzemesi El Kapama Aleti	27
OG Kalıplanmış İzolasyon Malzemeleri	28
OG Kalıplanmış İzolasyon Malzemeleri	29

Isı Büzüşmeli

AG Bara İzolasyon Tüpleri	30
---------------------------------	----

Soğuk Uygulama


AG Kalıplanmış İzolasyon Malzemeleri	31
OG Bushing İzolasyonu	32
AG Bushing İzolasyonu	32

DİĞER MALZEMELER

Bakır ve Alüminyum Bağlantılar için Mekanik Vidalı Tip Pabuçlar	33
Bakır ve Alüminyum Bağlantılar için Mekanik Vidalı Tip Konnektörler	34
Orta Gerilim XLPE Kablolar için Yarı İletken Tabaka Soyma Aleti	35
Orta Gerilim XLPE Kablolar için Yalıtkan Tabaka Soyma Aleti	36
OG-AG Kablolar için Tamir Yamaları	37
1 kV Damar Ayırıcılar	37
Telekom Kablo Ekleri	38

Raychem


KABLO AKSESUARLARI




**Kablo
Şebekelerinin
Güvenilir Tercihi**




**Kablo Ekleri
Kablo Başlıkları
İzolasyon Malzemeleri**



**Sızdırmazlık Sistemleri,
Isı Büzüşmeli Tüpler, Tamir Kılıfları
El Aletleri, Pabuç Konnektör ve
Diğer Malzemeler**




Isı Büzüşmeli



36 kV Bakır İletkenli Kablolar için Başlık (Sıkmalı Tip Pabuçlu)

Kablo Kesiti (mm ²)	DAHİLİ Birim Fiyat (EUR/ADET)	HARİCİ Birim Fiyat (EUR/ADET)
1x35 - 50 - 70 - 95	20,90	30,90
1x120 - 150 - 185 - 240	23,40	33,50
1x300	26,30	36,00
1x400	42,00	63,00
1x500	52,00	70,00
1x630	70,00	89,00
3x35 - 50 - 70 - 95	110,00	145,00
3x120 - 150 - 185 - 240	125,00	160,00



6-10-15 kV Bakır İletkenli Kablolar için Başlık (Sıkmalı Tip Pabuçlu)

Kablo Kesiti (mm ²)	DAHİLİ Birim Fiyat (EUR/ADET)	HARİCİ Birim Fiyat (EUR/ADET)
1x25 - 35 - 50 - 70 - 95	16,00	20,50
1x120 - 150 - 185 - 240	18,40	22,50
1x300	20,50	24,00
1x400	23,40	28,00
1x500	34,00	38,00
1x630	55,00	61,00
3x25 - 35 - 50 - 70 - 95	75,00	95,00
3x120 - 150 - 185 - 240	85,00	110,00
3x300	90,00	115,00

FL-102-17/05

* Fiyatlara KDV Dahil Değildir.

Isı Büzüşmeli

36 kV

Bakır İletkenli Kablolar için Ek
(Sıkmalı Tip Konnektörlü)

Kablo Kesiti (mm ²)	Birim Fiyat (EUR/ADET)
1x35 - 50 - 70 - 95 - 120 - 150	94,00
1x185 - 240 - 300	98,00
1x400	120,00
1x500	250,00
3x35 - 50 - 70 - 95 - 120 - 150	330,00
3x185 - 240	350,00




6-10-15 kV

Bakır İletkenli Kablolar için Ek
(Sıkmalı Tip Konnektörlü)

Kablo Kesiti (mm ²)	Birim Fiyat (EUR/ADET)
1x25 - 35 - 50 - 70	52,00
1x95 - 120 - 150 - 185	54,00
1x240	57,00
1x300	59,00
1x400	72,00
1x500	133,00
1x630	136,00
3x25 - 35 - 50	146,00
3x70 - 95 - 120 - 150 - 185	150,00
3x240	160,00
3x300	170,00

Isı Büzüşmeli




36 kV

Bakır ve Alüminyum İletkenler için

Mekanik Vidalı Tip Pabuçlu (BLMT) Kablo Başlıkları

Kablo Kesiti (mm ²)	DAHİLİ Birim Fiyat (EUR/ADET)	HARİCİ Birim Fiyat (EUR/ADET)
1x35 - 50 - 70 - 95	33,00	44,00
1x120 - 150	36,00	47,00
1x185 - 240	45,00	56,00
1x300	76,00	101,00
1x400	77,00	102,00
1x500	99,00	124,00
1x630	105,00	129,00
3x35 - 50 - 70 - 95	136,00	168,00
3x120 - 150	150,00	182,00
3x185 - 240	175,00	205,00



6-10-15 kV

Bakır ve Alüminyum İletkenler için

Mekanik Vidalı Tip Pabuçlu (BLMT) Kablo Başlıkları

Kablo Kesiti (mm ²)	DAHİLİ Birim Fiyat (EUR/ADET)	HARİCİ Birim Fiyat (EUR/ADET)
1x25 - 35 - 50 - 70 - 95	26,00	32,00
1x120 - 150	28,00	34,00
1x185 - 240	38,00	42,00
1x300	58,00	62,00
1x400	60,00	66,00
1x500	78,00	83,00
1x630	82,00	92,00
3x25 - 35 - 50 - 70 - 95	108,00	128,00
3x120 - 150	115,00	134,00
3x185 - 240	140,00	162,00
3x300	185,00	204,00

* Fiyatlara KDV Dahil Değildir.


FL-102-17/05

Isı Büzüşmeli

36 kV


Bakır ve Alüminyum İletkenler için Mekanik Vidalı Tip Konnektörlü (BSM) Kablo Ekleri

Kablo Kesiti (mm ²)	Birim Fiyat (EUR/ADET)
1x35 - 50 - 70 - 95	97,00
1x70 - 95 - 120 - 150	100,00
1x185-240	120,00
1x300-400	140,00
1x500	300,00
1x630	320,00
3x35 - 50 - 70 - 95 - 120 - 150	380,00
3x185 - 240	470,00



* Fiyatlara KDV Dahil Değildir.


Isı Büzüşmeli



36 kV

Alüminyum İletkenler için (Bakır Bara Bağlantılarına Uygun)
Sıkmalı Tip Pabuçlu (Al/Cu) Kablo Başlıkları

Kablo Kesiti (mm ²)	DAHİLİ Birim Fiyat (EUR/ADET)
1x35 - 50 - 70 - 95	25,00
1x120 - 150	28,00
1x185 - 240	33,00
1x300	47,00
1x400	57,00
1x500	115,00
1x630	120,00
3x35 - 50 - 70 - 95 - 120	116,00
3x150	134,00
3x185 - 240	144,00



6-10-15 kV


Alüminyum İletkenler için (Bakır Bara Bağlantılarına Uygun)
Sıkmalı Tip Pabuçlu (Al/Cu) Kablo Başlıkları

Kablo Kesiti (mm ²)	DAHİLİ Birim Fiyat (EUR/ADET)
1x25 - 35 - 50 - 70 - 95	21,00
1x120 - 150	23,00
1x185 - 240	29,00
1x300	34,00
1x400	39,00
1x500	98,00
1x630	103,00
3x25 - 35 - 50 - 70 - 95	83,00
3x120 - 150	87,00
3x185 - 240	107,00
3x300	121,00

* Fiyatlara KDV Dahil Değildir.

FL-102-17/05


Isı Büzüşmeli



36 kV

Alüminyum İletkenler için (Alüminyum Bara Bağlantılarına Uygun)
Sıkmalı Tip Pabuçlu (Al) Kablo Başlıkları

Kablo Kesiti (mm ²)	DAHİLİ Birim Fiyat (EUR/ADET)
1x35 - 50 - 70 - 95	21,40
1x120 - 150 - 185 - 240	23,90
1x300	28,00
1x400	43,00
1x500	45,00
1x630	52,00
3x35 - 50 - 70 - 95	110,00
3x120 - 150 - 185 - 240	125,00




6-10-15 kV

Alüminyum İletkenler için (Alüminyum Bara Bağlantılarına Uygun)
Sıkmalı Tip Pabuçlu (Al) Kablo Başlıkları

Kablo Kesiti (mm ²)	DAHİLİ Birim Fiyat (EUR/ADET)
1x25 - 35 - 50 - 70 - 95	16,50
1x120 - 150 - 185 - 240	19,10
1x300	21,50
1x400	23,70
1x500	35,00
1x630	56,00
3x25 - 35 - 50 - 70 - 95	75,00
3x120 - 150 - 185 - 240	85,00
3x300	90,00

* Fiyatlara KDV Dahil Değildir.


Isı Büzüşmeli



36 kV

Alüminyum İletkenler için
(Alüminyum Havai Hat Bağlantılarına Uygun)
Sıkmalı Tip Pabuçlu (Al) Kablo Başlıkları

Kablo Kesiti (mm ²)	HARİCİ Birim Fiyat (EUR/ADET)
1x35 - 50 - 70 - 95	32,00
1x120 - 150	34,00
1x185 - 240	36,00
1x300	39,00
1x400	66,00
1x500	70,00
1x630	75,00
3x35 - 50 - 70 - 95	140,00
3x120 - 150 - 185 - 240	155,00



6-10-15 kV

Alüminyum İletkenler için
(Alüminyum Havai Hat Bağlantılarına Uygun)
Sıkmalı Tip Pabuçlu (Al) Kablo Başlıkları

Kablo Kesiti (mm ²)	HARİCİ Birim Fiyat (EUR/ADET)
1x25 - 35 - 50 - 70 - 95	22,00
1x120 - 150	24,40
1x185 - 240	25,00
1x300	27,00
1x400	29,00
1x500	39,00
1x630	47,00
3x25 - 35 - 50 - 70 - 95	95,00
3x120 - 150 - 185 - 240	110,00
3x300	115,00

* Fiyatlara KDV Dahil Değildir.

FL-102-17/05

Isı Büzüşmeli

36 kV

Alüminyum İletkenler için

Sıkmalı Tip Konnektörlü (Al) Kablo Ekleri

Kablo Kesiti (mm ²)	Birim Fiyat (EUR/ADET)
1x35-50-70-95-120-150	94,00
1x185-240	104,00
1x300	110,00
1x400	115,00
1x500	250,00
3x35-50-70-95-120-150	350,00
3x185-240	380,00



* Fiyatlara KDV Dahil Değildir.

Isı Büzüşmeli


Geçiş Ekleri

(Bakır İletkenli Kablolar için Sıkmalı Tip Konnektörlü)

Kablo Kesiti (mm ²)	Birim Fiyat (EUR/ADET)
36 kV 3x35-120 mm ² Kablodan 36 kV 1(3)x35-120 mm ² Kabloya Geçiş Eki	355,00
36 kV 3x150-300 mm ² Kablodan 36 kV 1(3)x150-300 mm ² Kabloya Geçiş Eki	385,00
10-15 kV 3x25-50 mm ² Kablodan 10-15 kV 1(3)x25-50 mm ² Kabloya Geçiş Eki	175,00
10-15 kV 3x70-150 mm ² Kablodan 10-15 kV 1(3)x70-150 mm ² Kabloya Geçiş Eki	200,00
10-15 kV 3x185-300 mm ² Kablodan 10-15 kV 1(3)x185-300 mm ² Kabloya Geçiş Eki	235,00

* Fiyatlara KDV Dahil Değildir.

Soğuk Uygulama (Ön Genişlemeli)



36 kV Kablo Başlıkları (DIN 46235 Pabuçlu)

Kablo Kesiti (mm ²)	DAHİLİ Birim Fiyat (EUR/ADET)	HARİCİ Birim Fiyat (EUR/ADET)
1x35 - 50 - 70 - 95 - 120 - 150	70,00	99,00
1x185-240-300	95,00	135,00
1x400	107,00	148,00
3x35 - 50 - 70 - 95 - 120 - 150	660,00	750,00
3x185 - 240	710,00	800,00

36 kV Kablo Ekleri

Kablo Kesiti (mm ²)	Birim Fiyat (EUR/ADET)
1x95 - 120 - 150 - 185 - 240 (Mekanik Konnektör Dahildir)	340,00
1x300 - 400 (Mekanik Konnektör Dahildir)	440,00



6-10-15 kV

Kablo Başlıkları (DIN 46235 Pabuçlu)

Kablo Kesiti (mm ²)	DAHİLİ Birim Fiyat (EUR/ADET)	HARİCİ Birim Fiyat (EUR/ADET)
1x25 - 35 - 50	66,00	75,00
1x70 - 95 - 120 - 150	70,00	79,00
1x185-240	72,00	82,00
1x300	74,00	90,00
1x400	76,00	99,00
3x25 - 35 - 50	590,00	630,00
3x70 - 95 - 120 - 150 - 185 - 240	610,00	670,00

* Fiyatlara KDV Dahil Değildir.

Ekranlı Kablo Başlıkları



36 kV - 400 A Fişli (Dirsek Tipi) Tip B Bushinge Uyumludur

Malzemenin Tanımı	Birim Fiyat (EUR/ADET)
RSES-6451-TR/01 36 kV 1x35-50-70-95 mm ² , kablolar için 400A, fiş tipi, ayrılabilir kablo başlığı	167,00
RSES-6452-TR/01 36 kV 1x95-120-150 mm ² , kablolar için 400A, fiş tipi, ayrılabilir kablo başlığı	170,00
RSES-6453-TR/01 36 kV 1x120-150-185-240 mm ² , kablolar için 400A, fiş tipi, ayrılabilir kablo başlığı	174,00
RSES-6455-TR/01 36 kV 1x185-240-300 mm ² , kablolar için 400A, fiş tipi, ayrılabilir kablo başlığı	176,00
Her sette 3 adet ekranlı başlık kiti mevcuttur.	



10-15 kV - 250 A Fişli (Dirsek Tipi) Tip A Bushinge Uyumludur

Malzemenin Tanımı	Birim Fiyat (EUR/ADET)
RSES-52xx 10-15 kV 1x25-35-50-70-95-120 mm ² , kablolar için 250A, fiş tipi, ayrılabilir kablo başlığı	134,00
Her sette 3 adet ekranlı başlık kiti mevcuttur.	

Ekranlı Kablo Başlıkları



36 kV - 800 A Vidalı (Dirsek Tipi) Tip C Bushinge Uyumludur

Malzemenin Tanımı	Birim Fiyat (EUR/ADET)
RSTI-6851 36 kV 1x35-50-70-95 mm ² , kablolar için 800A, vidalı tip, ayrılabilir kablo başlığı	260,00
RSTI-6852 36 kV 1x95-120-150 mm ² , kablolar için 800A, vidalı tip, ayrılabilir kablo başlığı	260,00
RSTI-6853 36 kV 1x120-150-185-240 mm ² , kablolar için 800A, vidalı tip, ayrılabilir kablo başlığı	260,00
RSTI-6855 36 kV 1x185-240-300 mm ² , kablolar için 800A, vidalı tip, ayrılabilir kablo başlığı	260,00
Her sette 3 adet ekranlı başlık kiti mevcuttur.	

10-15 kV - 800 A Vidalı (Dirsek Tipi) Tip C Bushinge Uyumludur

Malzemenin Tanımı	Birim Fiyat (EUR/ADET)
RSTI-5851 10-15 kV 1x35-50-70-95 mm ² , kablolar için 800A, vidalı tip, ayrılabilir kablo başlığı	210,00
RSTI-5852 10-15 kV 1x95-120 mm ² , kablolar için 800A, vidalı tip, ayrılabilir kablo başlığı	210,00
RSTI-5853 10-15 kV 1x95-120-150-185-240 mm ² , kablolar için 800A, vidalı tip, ayrılabilir kablo başlığı	210,00
RSTI-5855 10-15 kV 1x185-240-300 mm ² , kablolar için 800A, vidalı tip, ayrılabilir kablo başlığı	210,00
Her sette 3 adet ekranlı başlık kiti mevcuttur.	

* Fiyatlara KDV Dahil Değildir.

**Bransman kablo başlıkları için lütfen yetkili satıcınızla görüşünüz.

Ekranlı Kablo Başlıkları



12-24-36 kV
400-500-630 mm²
1250 A Vidalı (Dirsek Tipi)
Tip C Bushinge Uyumludur

Malzemenin Tanımı	Birim Fiyat (EUR/ADET)
RSTI-3951 12 kV 1x400 mm ² kablolar için 1250A, vidalı tip, ayrılabilir kablo başlığı	410,00
RSTI-3952 12 kV 1x500 mm ² kablolar için 1250A, vidalı tip, ayrılabilir kablo başlığı	460,00
RSTI-3953 12 kV 1x630 mm ² kablolar için 1250 A, vidalı tip, ayrılabilir kablo başlığı	460,00
RSTI-5951 24 kV 1x400 mm ² kablolar için 1250A, vidalı tip, ayrılabilir kablo başlığı	410,00
RSTI-5952 24 kV 1x500 mm ² kablolar için 1250A, vidalı tip, ayrılabilir kablo başlığı	460,00
RSTI-5953 24 kV 1x630 mm ² kablolar için 1250 A, vidalı tip, ayrılabilir kablo başlığı	460,00
RSTI-6951 36 kV 1x400 mm ² kablolar için 1250A, vidalı tip, ayrılabilir kablo başlığı	410,00
RSTI-6952 36 kV 1x500 mm ² kablolar için 1250A, vidalı tip, ayrılabilir kablo başlığı	460,00
RSTI-6953 36 kV 1x630 mm ² kablolar için 1250 A, vidalı tip, ayrılabilir kablo başlığı	460,00
Her sette 3 adet ekranlı başlık kiti mevcuttur.	

* Fiyatlara KDV Dahil Değildir.


**Branşman kablo başlıkları için lütfen yetkili satıcınızla görüşünüz.

Isı Büzüşmeli

Başlık Üçleme Setleri

Kablo Kesiti (mm ²)	Birim Fiyat (EUR/ADET)
36 kV 3x35 - 3x240 mm ² Üçleme Seti (Zırhsız)	80,00
36 kV 3x35 - 3x240 mm ² Üçleme Seti (Zırhlı)	90,00
10-15 kV 3x25 - 3x240 mm ² Üçleme Seti (Zırhsız)	70,00
10-15 kV 3x25 - 3x240 mm ² Üçleme Seti (Zırhlı)	85,00

Isı Büzüşmeli



1 kV


Bakır İletkenli Kablolar için Ek (Sıkmalı Tip Bakır Konnektörlü)

Kablo Kesiti (mm ²)	NY (zırhsız) Kablo için Ek Birim Fiyat (EUR/ADET)	NYFGbY (zırlı) Kablo için Ek Birim Fiyat (EUR/ADET)
1 kV 3x16+10	5,10	10,00
1 kV 3x25+16	8,30	12,00
1 kV 3x35+16	8,70	13,00
1 kV 3x50+25	9,30	14,00
1 kV 3x70+35	13,50	20,00
1 kV 3x95+50	15,20	22,00
1 kV 3x120+70	20,00	24,00
1 kV 3x150+70	26,00	30,00
1 kV 3x185+95	27,90	32,00
1 kV 3x240+120	36,00	44,00
1 kV 3x300+150	44,00	52,00
1 kV 3x4 - 3x6 - 3x10 - 3x16	4,80	
1 kV 3x25 - 3x35 - 3x50	8,20	
1 kV 3x70 - 3x95	12,80	
1 kV 3x120	19,00	
1 kV 3x150 - 3x185	25,00	
1 kV 3x240	34,50	
1 kV 2x4 - 2x6 - 2x10 - 2x16	4,00	
1 kV 2x25 - 2x35 - 2x50	6,20	
1 kV 2x70	8,30	
1 kV 2x95 - 2x120	11,90	
1 kV 2x150	15,00	
1 kV 2x185 - 2x240	21,00	
1 kV 1x4 - 1x6 - 1x10 - 1x16	3,20	
1 kV 1x25 - 1x35 - 1x50	4,00	
1 kV 1x70	5,00	
1 kV 1x95 - 1x120	6,40	
1 kV 1x150-1x185-1x240-1x300	11,00	

FL-102-17/05

* Fiyatlara KDV Dahil Değildir.

Isı Büzüşmeli




1 kV

Bakır İletkenli Kablolar için Ek (Sıkmalı Tip Bakır Konnektörlü)

Kablo Kesiti (mm ²)	NY (zırhsız) Kablo için Ek Birim Fiyat (EUR/ADET)	NYFGbY (zırhlı) Kablo için Ek Birim Fiyat (EUR/ADET)
1 kV 4x2,5 - 4x4	4,00	6,00
1 kV 4x6 - 4x10	4,60	7,00
1 kV 4x16	5,20	10,50
1 kV 4x25	8,50	13,00
1 kV 4x35	9,20	14,00
1 kV 4x50	10,00	15,00
1 kV 4x70	14,00	21,00
1 kV 4x95	16,00	23,50
1 kV 4x120	20,00	25,70
1 kV 4x150	28,00	32,00
1 kV 4x185	30,00	34,00
1 kV 4x240	40,00	47,00
1 kV 4x300	49,00	56,00

* Fiyatlara KDV Dahil Değildir.

Isı Büzüşmeli



1 kV Alüminyum İletkenli Kablolar için Ek (Sıkmalı Tip Alüminyum Konnektörlü)

Kablo Kesiti (mm ²)	NAYY (zirhsız) Kablo için Ek Birim Fiyat (EUR/ADET)
1 kV 4x6	9,80
1 kV 4x10	10,00
1 kV 4x16	10,30
1 kV 4x25	10,50
1 kV 4x35	11,50
1 kV 4x50	17,00
1 kV 4x70	18,50
1 kV 4x95	26,50
1 kV 4x120	27,00
1 kV 4x150	30,00
1 kV 4x185	42,00
1 kV 4x240	49,00
1 kV 4x300	59,00
1 kV 4x400	75,00
1 kV 3x25+16	8,90
1 kV 3x35+16	9,80
1 kV 3x50+25	14,30
1 kV 3x70+35	15,50
1 kV 3x95+50	15,80
1 kV 3x120+70	26,00
1 kV 3x150+70	29,50
1 kV 3x185+95	39,00
1 kV 3x240+120	44,10
1 kV 3x300+150	52,70
1 kV 3x400+185	67,00

FL-102-17/05

* Fiyatlara KDV Dahil Değildir.

Isı Büzüşmeli



1 kV

Bakır İletkenli Kablolar için Başlık (Sıkmalı Tip Bakır Pabuçlu)

Kablo Kesiti (mm ²)	NYN (zırhsız) Kablo için Dahili Başlık Birim Fiyat (EUR/ADET)	NYN (zırhsız) Kablo için Harici Başlık Birim Fiyat (EUR/ADET)
1 kV 3x16+10	10,90	18,30
1 kV 3x25+16	12,00	19,00
1 kV 3x35+16	12,40	19,40
1 kV 3x50+25	13,40	20,40
1 kV 3x70+35	20,80	27,30
1 kV 3x95+50	22,00	28,00
1 kV 3x120+70	23,90	29,50
1 kV 3x150+70	27,60	32,50
1 kV 3x185+95	30,30	36,70
1 kV 3x240+120	35,10	40,90
1 kV 3x300+150	43,00	48,40
1 kV 1x4 - 1x6 - 1x10 - 1x16	2,00	
1 kV 1x25 - 1x35- 1x50	2,50	
1 kV 1x70 -1x95 -1x120	4,50	
1 kV 1x150 - 1x185 - 1x240	7,00	



1 kV

Pabuçsuz AG Başlıklar

Kablo Kesiti (mm ²)	NYN (zırhsız) Kablo için Dahili Tip Başlık Birim Fiyat (EUR/ADET)
1 kV 4x6 - 3x50+25	10,00
1 kV 3x70+35 - 3x240+120	16,70
1 kV 3x240+120 - 3x300+150	19,80

* Fiyatlara KDV Dahil Değildir.

Isı Büzüşmeli




1 kV Bakır İletkenli Kablolar için Başlık (Sıkmalı Tip Bakır Pabuçlu)

Kablo Kesiti (mm ²)	NY Y (zırhsız) Kablo için Dahili Başlık Birim Fiyat (EUR/ADET)	NY Y (zırhsız) Kablo için Harici Başlık Birim Fiyat (EUR/ADET)
1 kV 4x2,5 - 4x4	10,00	18,50
1 kV 4x6 - 4x10	10,00	18,50
1 kV 4x16	11,00	18,50
1 kV 4x25	12,20	19,20
1 kV 4x35	12,80	19,80
1 kV 4x50	13,80	20,80
1 kV 4x70	21,40	27,60
1 kV 4x95	22,80	28,80
1 kV 4x120	25,00	30,40
1 kV 4x150	29,70	34,70
1 kV 4x185	32,70	39,00
1 kV 4x240	38,30	44,00
1 kV 4x300	46,30	51,40



* Fiyatlara KDV Dahil Değildir.

Isı Büzüşmeli



1 kV

Alüminyum İletkenli Kablolar için Dahili Başlık (Sıkmalı Tip Al/Cu Pabuçlu)

Kablo Kesiti (mm ²)	NAYY (zırhsız) Kablo için Dahili Tip Başlık Birim Fiyat (EUR/ADET)
1 kV 4x6	29,50
1 kV 4x10	29,50
1 kV 4x16	29,50
1 kV 4x25	31,10
1 kV 4x35	31,40
1 kV 4x50	36,80
1 kV 4x70	45,30
1 kV 4x95	45,90
1 kV 4x120	48,80
1 kV 4x150	51,00
1 kV 4x185	71,00
1 kV 4x240	81,00
1 kV 4x300	102,00
1 kV 4x400	118,00

* Fiyatlara KDV Dahil Değildir.

Isı Büzüşmeli



1 kV

Alüminyum İletkenli Kablolar için Harici Başlık (Sıkmalı Tip Alüminyum Pabuçlu)

Kablo Kesiti (mm ²)	NAYY (zırhsız) Kablo için Harici Tip Başlık Birim Fiyat (EUR/ADET)
1 kV 4x6	19,50
1 kV 4x10	19,50
1 kV 4x16	19,50
1 kV 4x25	20,50
1 kV 4x35	21,50
1 kV 4x50	22,70
1 kV 4x70	30,00
1 kV 4x95	36,00
1 kV 4x120	36,00
1 kV 4x150	38,00
1 kV 4x185	39,70
1 kV 4x240	58,80
1 kV 4x300	63,70
1 kV 4x400	68,80
1 kV 3x25+16	20,40
1 kV 3x35+16	21,00
1 kV 3x50+25	22,10
1 kV 3x70+35	29,20
1 kV 3x95+50	34,50
1 kV 3x120+70	34,90
1 kV 3x150+70	36,30
1 kV 3x185+95	38,10
1 kV 3x240+120	46,10
1 kV 3x300+150	49,50
1 kV 3x400+185	54,00

* Fiyatlara KDV Dahil Değildir.

Isı Büzüşmeli



Orta Gerilim Orta Cıdarlı Bara İzolasyon Tüpleri

Dikdörtgen Baralar (mm)	Ürün Kodu	Birim Fiyat (EUR/METRE)
Uygulama aralığı için arayınız	BPTM 15/6-A/U	9,00
20 x 10 Tekli Bara	BPTM 30/12-A/U	14,00
30 x 5-10, 40 x 5 Tekli Bara	BPTM 50/20-A/U	18,00
30 x 10, 40 x 5 Çiftli Bara		
40 x 10 Tekli Bara		
40 x 10 Çiftli Bara	BPTM 75/30-A/U	24,00
50 x 10 Tekli Bara		
50 x 10 Çiftli Bara		
60 x 10 Tekli Bara	BPTM 100/40-A/U	34,00
60 x 10 Çiftli Bara		
75 x 10 Tekli Bara		
75 x 10 Çiftli Bara	BPTM 120/50-A/U	47,00
80 x 10 Tekli Bara		
80 x 10 Çiftli Bara		
100 x 10 Tekli Bara	BPTM 175/70-A/U	65,00
100 x 10 Çiftli Bara		
120 x 10 Tekli Bara		
120 x 10 Çiftli Bara	BPTM 205/110-A/U	100,00
160 x 10 Tekli Bara		
160 x 10 Çiftli Bara		
Uygulama aralığı için arayınız	BPTM 205/110-A/U	100,00
Dairesel Baralar (mm)	Ürün Kodu	Birim Fiyat (EUR/METRE)
Çap 6,5 - 12 mm Bara	BPTM 15/6-A/U	9,00
Çap 13,5 - 25 mm Bara	BPTM 30/12-A/U	14,00
Çap 22 - 43 mm Bara	BPTM 50/20-A/U	18,00
Çap 33 - 63 mm Bara	BPTM 75/30-A/U	24,00
Çap 44 - 86 mm Bara	BPTM 100/40-A/U	34,00
Çap 55 - 105 mm Bara	BPTM 120/50-A/U	47,00
Çap 80 - 150 mm Bara	BPTM 175/70-A/U	65,00
Çap 127 - 190 mm Bara	BPTM 205/110-A/U	100,00

BPTM - 15/6 - A/U

- İçi Yapışkansız
- Bobin Halindedir
- Büzüşme Çapı (15 mm çaptan, 6 mm çapa kadar büzüşür.)
- Ürün Tipi

* Fiyatlara KDV Dahil Değildir.

** Diğer bara tiplerine uygun izolasyon tüpleri için yetkili satıcınızdan bilgi alınız.

Isı Büzüşmeli



Orta Gerilim Kalın Cıdarlı Bara İzolasyon Tüpleri

Dikdörtgen Baralar (mm)	Ürün Kodu	Birim Fiyat (EUR/METRE)
20 x 5 Tekli Bara	BBIT 25/10-A/U	20,00
30 x 5 Tekli Bara	BBIT 40/16-A/U	21,00
30 x 10 Tekli Bara		
40 x 5-10 Tekli Bara	BBIT 65/25-A/U	30,00
40 x 10 Çiftli Bara		
50 x 10 Tekli Bara		
60 x 5 Tekli Bara		
50 x 10 Çiftli Bara	BBIT 100/40-A/U	37,00
60 x 10 Tekli Bara		
60 x 10 Çiftli Bara		
75 x 10 Tekli Bara		
75 x 10 Çiftli Bara		
80 x 10 Tekli Bara		
80 x 10 Çiftli Bara	BBIT 150/60-A/U	55,00
100 x 10 Tekli Bara		
100 x 10 Çiftli Bara		
120 x 10 Tekli Bara		
120 x 10 Çiftli Bara	BBIT 175/80-A/U	100,00
160 x 10 Tekli Bara		
160 x 10 Çiftli Bara		
Dairesel Baralar (mm)	Ürün Kodu	Birim Fiyat (EUR/METRE)
Çap 11 - 20 mm Bara	BBIT 25/10-A/U	20,00
Çap 18 - 32 mm Bara	BBIT 40/16-A/U	21,00
Çap 28 - 47 mm Bara	BBIT 65/25-A/U	30,00
Çap 44 - 72 mm Bara	BBIT 100/40-A/U	37,00
Çap 65 - 105 mm Bara	BBIT 150/60-A/U	55,00
Çap 85 - 125 mm Bara	BBIT 175/80-A/U	100,00

* Fiyatlara KDV Dahil Değildir.

** Diğer bara tiplerine uygun izolasyon tüpleri için yetkili satıcınızdan bilgi alınız.

BBIT - 25/10 - A/U

- İç Yapışkansız
- Bobin Halindedir
- Büzüşme Çapı (25 mm çaptan, 10 mm çapa kadar büzüşür.)
- Ürün Tipi

FL-102-17/05

Isı Büzüşmeli



Orta Gerilim Bara İzolasyon Bantları


Dikdörtgen Baralar (Bara Eni mm)	Ürün Kodu	Birim Fiyat (EUR/PAKET)
25	HVBT-12-A	100,00
50	HVBT-14-A	120,00
75		
100		
150		
200	HVBT-16-A	195,00

Dairesel Baralar (Bara Çapı mm)	Ürün Kodu	Birim Fiyat (EUR/PAKET)
12	HVBT-12-A	100,00
25	HVBT-14-A	120,00
50		
75		
100	HVBT-16-A	195,00

Uygulama Rehberi

Dikdörtgen Baralar (Bara Eni mm)	Ürün Kodu	Bir metre bara için ihtiyaç duyulan bant miktarı (m)
25	HVBT-12-A	10,0
50	HVBT-14-A	7,6
75	HVBT-14-A	11,4
100	HVBT-14-A	15,6
150	HVBT-14-A	25,0
200	HVBT-16-A	15,6

Dairesel Baralar (Bara Çapı mm)	Ürün Kodu	Bir metre bara için ihtiyaç duyulan bant miktarı (m)
12	HVBT-12-A	5,0
25	HVBT-14-A	5,0
50	HVBT-14-A	10,0
75	HVBT-14-A	16,7
100	HVBT-16-A	10,0



	Q (EN)	P (BOY)
HVBT-12-A	25 mm	10 metre
HVBT-14-A	50 mm	10 metre
HVBT-16-A	100 mm	10 metre

* Fiyatlara KDV Dahil Değildir.

Soğuk Uygulama



OG Havai Hat İzolasyon Malzemesi

İletken Tipi (AWG veya cir.mils)	Ürün Kodu	Birim Fiyat (EUR/METRE)
Swallow (3)	MVLC-14-A/241	19,00
Sparrow (2)		
Robinone (88 220)		
Raven (1/0)		
Piegon (3/0)		
Partridge (266 800)	MVLC-18-A/241	26,00
Ostrich (300 000)		
Hawk (477 000)	MVLC-38-A/241	44,00
Drake (795 000)		
Condor (795 000)		
Rail (954 000)		
Cardinal (954 000)		
Pheasant (1 272 000)		

Havai Hat İzolasyon Malzemesi El Kaplama Aleti

Kullanım Yeri	Ürün Kodu	Birim Fiyat (EUR/ADET)
MVLC-14-A/241 havai hat izolasyon malzemesi	MVLC Hand-Tool-14	190,00
MVLC-18-A/241 havai hat izolasyon malzemesi MVLC-38-A/241 havai hat izolasyon malzemesi	MVLC Hand-Tool-02	300,00

* Fiyatlara KDV Dahil Değildir.

Soğuk Uygulama



OG Kalıplanmış İzolasyon Malzemeleri

Kullanım Yeri	Ürün Kodu	Birim Fiyat (EUR/ADET)
Dağıtım Trafosu OG Bushing	BCIC 4410	34,00
Dağıtım Trafosu OG Bushing	BCIC 4411	41,00
Güç Trafosu OG Primer Bushing		
Güç Trafosu OG Sekonder Bushing	BCIC 4412	75,00
Geçit İzolatörü	BCIC 4412-1	75,00
Mesnet İzolatörü	BCIC 4413	41,00
24 kV Dağıtım Trafosu OG Bushing	BCIC 4414	25,00
Güç Trafosu OG Primer Bushing	BCIC 4416	75,00
Dikdörtgen Bara Birleşim Noktası	BCIC 40/70 T	17,00
Dikdörtgen Bara Birleşim Noktası	BCIC 10/17 T	18,00
Dikdörtgen Bara Birleşim Noktası	BCIC 60/110 T	25,00
Yuvarlak Bara/İletken Birleşim Noktası	BCIC 60/250 T	41,00
Bara İzolasyon Kapağı	BCIC 4/12/4	28,00
Kuru Tip Trafo Kademe Yeri İzolasyon Kapağı Dar	BCIC 4/12/4-Y	14,00
Kuru Tip Trafo Kademe Yeri İzolasyon Kapağı Geniş	BCIC 14/20/14-Y	20,00
Kuru Tip Trafo Kademe Yeri İzolasyon Kapağı Geniş	BCIC 14/30/14-Y	20,00
Kuru Tip Trafo Kademe Yeri İzolasyon Kapağı Geniş	BCIC 18/20/14-Y	19,00
Kuru Tip Trafo Kademe Yeri İzolasyon Kapağı Büyük	BCIC 18/30/14-Y	37,00



FL-102-17/05

* Fiyatlara KDV Dahil Değildir.

** Diğer bushing, izolatör ve bara birleşim noktaları izolasyonu için yetkili satıcınızdan bilgi alınız.

Soğuk Uygulama



OG Kalıplanmış İzolasyon Malzemeleri

Kullanım Yeri	Ürün Kodu	Birim Fiyat (EUR/ADET)
Bara İzolasyon Kapağı	BCIC 14/20/14	39,00
Bara İzolasyon Kapağı	BCIC 14/30/14	40,00
Bara İzolasyon Kapağı	BCIC 14/39/14	52,00
Slikon Parafudr İzolasyon Kapağı	BCIC 120D/160	18,00
Kuru Tip Trafo Köprü Bağlantı Noktası İzolasyon Kapağı		
Kuru Tip Trafo Köprü Bağlantı Noktası İzolasyon Kapağı	BCIC 120/120L	18,00
Porselen Parafudr İzolasyon Kapağı	BCIC 150D/185	27,00
Kuru Tip Trafo Kablo Başlığı Bağlantı Noktası İzolasyon Kapağı		
Havai Hat Gergi Tab. İzolasyon Kapağı Küçük	BCIC 9/10/4 L	40,00
Havai Hat Gergi Tab. İzolasyon Kapağı Orta	BCIC 12/30/22	44,00
Havai Hat Gergi Tab. İzolasyon Kapağı Büyük	BCIC 15/42/28	70,00
Kuş Koruma İzolasyon Kapağı	BCIC 3316	90,00
VHD-35 İzolatör için İzolasyon Kapağı	BCIC 3316/1	68,00
K2 - K3 İzolatör için İzolasyon Kapağı Büyük	BCIC 3317	115,00
K1 İzolatör için İzolasyon Kapağı Küçük	BCIC 3318	75,00



FL-102-17/05

* Fiyatlara KDV Dahil Değildir.

** Diğer bushing, izolatör ve bara birleşim noktaları izolasyonu için yetkili satıcınızdan bilgi alınız.

Isı Büzüşmeli



AG Bara İzolasyon Tüpleri

Dikdörtgen Baralar (mm)	Ürün Kodu	Birim Fiyat (EUR/METRE)
20 x 5, 30 x 5 Tekli Bara	LVIT 30/10-A/U	11,00
30 x 10, 40 x 5 Tekli Bara	LVIT 75/25-A/U	14,00
30 x 10, 40 x 5 Çiftli Bara		
40 x 10 Tekli Bara		
40 x 10 Çiftli Bara		
50 x 10 Tekli Bara		
50 x 10 Çiftli Bara		
60 x 10 Tekli Bara		
60 x 10 Çiftli Bara		
75 x 10 Tekli Bara	LVIT 150/50-A/U	26,00
75 x 10 Çiftli Bara		
80 x 10 Tekli Bara		
80 x 10 Çiftli Bara		
100 x 10 Tekli Bara		
100 x 10 Çiftli Bara		
120 x 10 Tekli Bara	LVIT 150/50-A/U	26,00
120 x 10 Çiftli Bara		
Dairesel Baralar (mm)	Ürün Kodu	Birim Fiyat (EUR/METRE)
Çap 11 - 25 mm Bara	LVIT 30/10-A/U	11,00
Çap 25 - 55 mm Bara	LVIT 75/25-A/U	14,00
Çap 55 - 100 mm Bara	LVIT 150/50-A/U	26,00

* Fiyatlara KDV Dahil Değildir.

** Diğer bara tiplerine uygun izolasyon tüpleri için yetkili satıcınızdan bilgi alınız.

LVIT - 30/10 - A/U

- İç Yapışkansızsız
- Bobin Halindedir
- Büzüşme Çapı (30 mm çaptan, 10 mm çapa kadar büzüşür.)
- Ürün Tipi

Soğuk Uygulama



AG Kalıplanmış İzolasyon Malzemeleri

Kullanım Yeri	Ürün Kodu	Birim Fiyat (EUR/ADET)
50 - 160 kVA Direk Tipi Dağıtım Trafosu AG Bushing İzolasyon Kapağı	LVBC DT250A	20,00
200 - 400 kVA Direk Tipi Dağıtım Trafosu AG Bushing İzolasyon Kapağı	LVBC DT630A	20,00
50 - 100 - 125 - 160 kVA Dağıtım Trafosu AG Bushing İzolasyon Kapağı	LVBC 250 A	20,00
200 - 250 - 315 - 400 kVA Dağıtım Trafosu AG Bushing İzolasyon Kapağı	LVBC 630 A	22,00
500 - 630 kVA Dağıtım Trafosu AG Bushing İzolasyon Kapağı	LVBC 1000 A	24,00
800 - 1000 - 1250 kVA Dağıtım Trafosu AG Bushing İzolasyon Kapağı	LVBC 2000 A	35,00
1500 - 1600 - 2000 kVA Dağıtım Trafosu AG Bushing İzolasyon Kapağı	LVBC 2000/3150 A	35,00
2500 kVA Dağıtım Trafosu AG Bushing İzolasyon Kapağı	LVBC 3150 A	36,00
Dikdörtgen Bara Birleşim Noktası	LVIC 40/70 T	14,00
Dikdörtgen Bara Birleşim Noktası	LVIC 60/110 T	19,00
Bara İzolasyon Kapağı	LVIC 4/12/4	25,00
Bara İzolasyon Kapağı	LVIC 14/20/14 LVIC 18/20/14	25,00
Bara İzolasyon Kapağı	LVIC 14/30/14 LVIC 18/30/14	35,00
Bara İzolasyon Kapağı	LVIC 14/39/14 LVIC 18/39/14	36,00
Bus-Bar İzolasyon Kapağı	LVIC 4/14/4	26,00
Bus-Bar İzolasyon Kapağı	LVIC 12/50/10	50,00
Dikdörtgen Bara Birleşim Noktası	LVIC 8/16/10	19,00
Bara İzolasyon Kapağı	LVIC 14/30/20	40,00
Bara İzolasyon Kapağı	LVIC 16/39/18	40,00
Bara İzolasyon Kapağı	LVIC 18/39/16	40,00
Bus-Bar İzolasyon Kapağı	LVIC 14/60/10	55,00
Bus-Bar İzolasyon Kapağı	LVIC 14/60/18	55,00

FL-102-17/05

* Fiyatlara KDV Dahil Değildir.

** Diğer bushing, izolatör ve bara birleşim noktaları izolasyonu için yetkili satıcınızdan bilgi alınız.

Soğuk Uygulama



Trafo Bushing İzolasyonu

OG Bushing İzolasyonu

Malzemenin Tanımı	Set Fiyatı (EUR)
Dağıtım Trafosu OG Bushing İzolasyon Kapağı (10 - 15 - 24 - 36 kV , 50...2500 kVA arası nominal güçte tüm yağlı tip trafolar için aynı ürün kullanılmaktadır) (BCIC 4410) Her sette 3 adet kapak mevcuttur.	102,00



AG Bushing İzolasyonu

Malzemenin Tanımı	Set Fiyatı (EUR)
50 - 100 - 125 - 160 kVA Dağıtım Trafosu AG Bushing İzolasyon Kapağı (LVBC-250A)	80,00
200 - 250 - 315 - 400 kVA Dağıtım Trafosu AG Bushing İzolasyon Kapağı (LVBC-630A)	88,00
500 - 630 kVA Dağıtım Trafosu AG Bushing İzolasyon Kapağı (LVBC-1000A)	96,00
800 - 1000 - 1250 kVA Dağıtım Trafosu AG Bushing İzolasyon Kapağı (LVBC-2000A)	140,00
1500 - 1600 - 2000 kVA Dağıtım Trafosu AG Bushing İzolasyon Kapağı (LVBC-2000/3150A)	140,00
Her sette 4 adet kapak mevcuttur.	




* Fiyatlara KDV Dahil Değildir.

Bakır ve Alüminyum Bağlantılar için Mekanik Vidalı Tip Pabuçlar




Ürün Kodu	Birim Fiyat (EUR/ADET)
BLMT-25/95-13	18,20
BLMT-35/150-13	20,80
BLMT-95/240-17	27,30
BLMT-120/300-17	29,90
BLMT-185/400-17	39,00
BLMT-500/630-21	59,80

Teknik Değerler Tablosu



Ürün Kodu	Kesit Aralığı (mm ²)	Bağlantı Delik Çapı LB (mm)	Ölçüler (mm)				Bağlantı Cıvata	
			L1	L2	D1	D2	Miktarı (adet)	Kafa Ölçüsü AF (mm)
BLMT-25/95-13	25-95	13	60	30	24	12,8	1	13
BLMT-25/95-17	25-95	17	60	30	24	12,8	1	13
BLMT-35/150-13	35-150	13	86	35	28	15,8	1	17
BLMT-35/150-17	35-150	17	86	35	28	15,8	1	17
BLMT-95/240-13	95-240	13	112	60	33	20	2	19
BLMT-95/240-17	95-240	17	112	60	33	20	2	19
BLMT-120/300-13	120-300	13	115	65	37	24	2	22
BLMT-120/300-17	120-300	17	115	65	37	24	2	22
BLMT-185/400-13	185-400	13	137	80	42	25,5	3	22
BLMT-185/400-17	185-400	17	137	80	42	25,5	3	22
BLMT-185/400-21	185-400	21	137	80	42	25,5	3	22
BLMT-500/630-13	500-630	13	150	95	50	33	3	27
BLMT-500/630-17	500-630	17	150	95	50	33	3	27
BLMT-500/630-21	500-630	21	150	95	50	33	3	27



* Fiyatlara KDV Dahil Değildir.

** Koyu renkli malzeme kodları stok tutulan ve fiyatlandırılan ürünlerdir. Diğer pabuç tipleri için yetkili satıcınızdan bilgi alınız.

Bakır ve Alüminyum Bağlantılar için Mekanik Vidalı Tip Konnektörler




Ürün Kodu	Birim Fiyat (EUR/ADET)
BSM-25/95	20,80
BSMB-35/150	27,30
BSM-95/240	33,80
BSM-185/400	46,80
BSMB-500	72,00
BSMB-630	82,00

Teknik Değerler Tablosu



Ürün Kodu	Kesit Aralığı (mm ²)	Blok (Var/Yok)	Ölçüler (mm)				Bağlantı Cıvata	
			L1	L2	D1	D2	Miktarı (adet)	Kafa Ölçüsü AF (mm)
BSMB-10/35	10-35	V	45	20	19	8,5	2	10
BSM-25/95	25-95	V	65	30	24	12,8	2	13
BSM-25/95-U	25-95	Y	65		24	12,8	2	13
BSMB-35/150	35-150	V	80	35	28	15,8	2	17
BSMU-35/150	35-150	Y	80		28	15,8	2	17
BSM-95/240	95-240	V	125	60	33	20	4	19
BSM-95/240-U	95-240	Y	125		33	20	4	19
BSMB-120/300	120-300	V	140	65	37	24	4	22
BSMU-120/300	120-300	Y	140		37	24	4	22
BSM-185/400	185-400	V	170	80	42	25,5	6	22
BSM-185/400-U	185-400	Y	170		42	25,5	6	22
BSMB-500	500	V	160	70	46	30	6	13
BSMB-630	630	V	160	70	50	33	6	13




* Fiyatlara KDV Dahil Değildir.

** Koyu renkli malzeme kodları stok tutulan ve fiyatlandırılan ürünlerdir. Diğer konnektör tipleri için yetkili satıcınızdan bilgi alınız.

Orta Gerilim XLPE Kablolar için Yarı İletken Tabaka Soyma Aleti

Kullanım Yeri	Ürün Kodu	Birim Fiyat (EUR/ADET)
Orta gerilim XLPE kablo yarı iletken tabakası. Soyma aralığı 14-46 mm çap	Raycut-S	600,00
Raycut-S için yedek bıçak		225,00




FL-102-17/05

* Fiyatlara KDV Dahil Değildir.

Orta Gerilim XLPE Kablolar için Yalıtkan Tabaka Soyma Aleti

Kullanım Yeri	Ürün Kodu	Birim Fiyat (EUR/ADET)
Orta gerilim XLPE kablo yalıtkan tabakası. Soyma aralığı 16-44 mm çap	Raycut-X	750,00
Raycut-X için yedek bıçak		140,00



YALITKAN TABAKA




Isı Büzüşmeli



OG-AG Kablolar için Tamir Yamaları

Ürün Kodu	Birim Fiyat (EUR/ADET)
CRSM-34/10-500	14,00
CRSM-34/10-1000	28,40
CRSM-53/13-500	14,70
CRSM-53/13-1000	29,70
CRSM-84/20-500	19,00
CRSM-84/20-1000	38,00
CRSM-107/29-500	20,00
CRSM-107/29-1000	40,00
CRSM-143/36-500	30,70
CRSM-143/36-1000	62,00
CRSM-198/55-500	47,00
CRSM-198/55-1000	96,00
CRSM-250/98-500	72,00
CRSM-250/98-1000	146,00

CRSM - 84/20 - 1000



Yama Seçim Tablosu

1 kV Kablolar (mm²)	Ürün Kodu
4x1,5 - 4x10	CRSM-34/10
3x16+10, 3x35+16, 4x16, 4x35	CRSM-53/13
3x50+25, 3x120+70, 4x50, 4x95	CRSM-84/20
3x150+70, 3x240+120	CRSM-107/29
4x120, 4x185	
3x300+150, 3x400+185	CRSM-143/36
4x240, 4x400	
36 kV Kablolar (mm²)	Ürün Kodu
1x50, 1x300	CRSM-84/20
3x50, 3x95	CRSM-143/36
3x120, 3x240	CRSM-250/98



1 kV Damar Ayırıcılar

Kablo Kesiti (mm²)	Birim Fiyat (EUR/ADET)
4x6....3x50+25 arası	9,50
3x70+35....3x240+120 arası	14,00
4x300....4x400 arası	20,00

FL-102-17/05

* Fiyatlara KDV Dahil Değildir.

Isı Büzüşmeli



Telekom Kablo Ekleri

BEKT A-B-C

Ürün Tanımı	Birim Fiyat (EUR/ADET)
BEKT A	16,00
BEKT B	25,00
BEKT C	38,00

Seçim Tablosu

Kablo Kapasitesi (per)	İletken Çapı			
	0,4	0,5	0,6	0,9
6	-	A	-	A
10	-	A	-	A
20	A	A	A	B
30	A	A	B	B
50	B	B	B	C
100	B	B	C	C
150	C	C	C	-
200	C	C	C	-
300	C	C	-	-
400	C	-	-	-


* Fiyatlara KDV Dahil Değildir.



Hayatınızın bir parçası

Raychem

TE Raychem Enerji Bölümü elektrik endüstrisi için ekonomik çözümler geliştirmede lider bir kuruluştur. Ürünlerimiz; kablo aksesuarları, bağlantı parçaları ve fittingler, elektrik ekipmanları, elektrik cihazları, aydınlatma kontrolü, izolatörler, izolasyon sistemleri ve parafudurlar.



TE
connectivity